


ACR REVIEW

20-24 OCTUBRE

CHICAGO



ACR REVIEW CHICAGO

20-24 OCTUBRE



Lo mejor de Artritis Reumatoide Tratamiento

Dra. Ana Ortiz García

Nuevos
Niveles
Combinación
Seguridad
Satisfacción
Optimización
Prevención
Persistencia
Infecciones

Sintéticos
Metotrexate
Cardiovascular
Biológicos
Monitorización

Suspensión
Inmunogenicidad
Adherencia
Switch
Predicción de respuesta

Comparación
Ancianos
Pequeñas moléculas

Biosimilares
Tumores
Peso
Corticoides
Estrategia
Hidroxicloroquina
Síndrome metabólico

Corticoides

2448

No parece aumentado el riesgo de reactivación del VHB pero el trabajo ha servido para relacionar dicha reactivación con la leflunomida y la hidroxicloroquina

1546

Se han emitido unas recomendaciones muy sencillas pero muy aplicables a la práctica clínica diaria basadas en la revisión sistemática de la literatura.

FAME sintéticos

1859

La determinación de isotipos de anticuerpos (FR IgM y RA33 IgG) puede predecir la respuesta a metotrexate

551

Leflunomida puede utilizarse en combinación con biológicos

1548

Hidroxicloroquina disminuye el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus en pacientes con AR

Biológicos

561

Metotrexate, tocilizumab y la combinación de ambos son igual de eficaces en artritis de reciente comienzo tras cinco años de tratamiento.

La estrategia importa

626

Es lo mismo *cycling* que *swapping*

2821

Todos los biológicos se pueden optimizar y hay factores que nos permiten predecir el éxito

Biosimilares

1936

Adalimumab biosimilar es igual de eficaz que adalimumab original *

**también aplicable al resto de biosimilares y biológicos originales*

Pequeñas moléculas

962

Baricitinib mantiene el perfil de seguridad a los cinco años

963

Tofacitinib mantiene el perfil de seguridad a los cinco años

Nuevos

2535

CKD-506 (anti-HDAC6) seguro y bien tolerado en voluntarios sanos

1935

ASP5094 (integrina a9) seguro y bien tolerado en fase 1

1938

GSK3196165 (anti-GM-CSF) eficacia similar a otros biológicos y bien tolerado en fase 2b

887 y 888

Peficitinib eficaz y con seguridad similar a otros JAKinibs en fase 3

890

Upadacitinib eficaz y con seguridad similar a otros JAKinibs en fase 3

1939 y 2538

Sirolimus (rapamicina) eficacia similar a biológicos y bien tolerado en randomizado y abierto

Curiosidades

2502 y 2876

El virus Torque Teno aumenta en tratados con abatacept, tocilizumab y anti-TNF pero no en tratados con rituximab y puede ser un predictor de respuesta excepto para tocilizumab

618 2461 959 2877 583 887 1538 2529 615 2449 1907 2825 958 24955 600 886
1908 552 2457 2518 619 544 233 602 547 2520 2525
835 1513 606 220 2789 2868 616 2522 625 2521 227 885 554 2456
2454 2821 218 2815 1515 593 1940 2531 838 1859 1929 566 1520 1543 1496
582 1938 1909 567 1935 626 494 610 235 2875 2539 496 2536
1905 1503 1910 891 238 2448 2788 2490 961 2528 1519 579 1553
1495 595 2534 584 2511 2542 1554 574 962 551 2785 1542 2876 561 2524 1531
607 1548 548 2817 580 2538 2540 1544 500 1552 2787 620 2820
2790 1937 2517 1497 224 2545 1514 236 2444 2508 597 2509 843
1534 568 617 2523 1551 505 1546 572 629 2537 1939 237 2543 1537
2526 2533 1549 2816 1540 630 2458 592 2502 1541 525 1516 2447 594
614 2541 960 2516 2878 2546 837 2446 2530
1906 591 2510 550 1936 577 1550 575 1547 586 1522 1532
889 2549 890 2515 627 2814 2547 888 546 1547 2445 942 2485 612 2527
2512 1524 2493 1539 627 2814 2547 888 2874 2551 608 2486 963 2513 1529
2786 1524 2493 1539 2514 2879 1906 1500 2519 1527 1494 2550 1502

Una reflexión

REVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN